

СК АГРА®



Высокоурожайный раннеспелый сорт сои с высокой адаптивностью и пластичностью



СКОРОСПЕЛЫЙ

0

ГРУППА СПЕЛОСТИ

Зоны возможного выращивания	Регионы допуска	Сумма эффективных температур воздуха
 соесеющие зоны 41–52 °СШ	Центрально-Черноземный Северо-Кавказский	 1900–2000 °С

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА*

	Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская обл., Приморский край 41–46 °СШ	Белгородская, Воронежская, Саратовская обл., Амурская обл. (юж. районы) 49–51 °СШ
Вегетационный период, дней:	99-104	123-128
Сроки созревания: – в основном (весеннем) посеве	III декада августа	II-III декада сентября
Средняя урожайность, т/га: – в основном (весеннем) посеве	2,61	2,85
Максимальная урожайность, т/га	4,77	4,30
Высота, см: – растений – прикрепления нижнего боба	100-110 12-14	120-140 15-18

* – по результатам экологических и производственных сортоиспытаний в 2016-2020 гг.
** – при орошении

ОПИСАНИЕ СОРТА

Подвид:	маньчжурский (<i>ssp. Manshurica</i>) разновидность светлая (<i>var. lucida</i> Enk.)
Тип роста растений:	детерминантный
Ветвистость:	пониженная, угол отхождения ветвей от главного стебля острый, обламывание ветвей отсутствует
Окраска:	– опушение растений – серое – венчик цветка – фиолетовый – семенная кожура – светло-желтая, матовая без пигментации – рубчик семени – желтый, слабо выражен



= 146-159 г

Содержание в семенах:

ПРОТЕИН 39-41 %	МАСЛО 22-24%
---------------------------	------------------------

Устойчивость к болезням:

ФУЗАРИОЗ	●●●●●●●●●●
ПЕПЕЛЬНАЯ ГНИЛЬ	●●●●●●●●●●
ПЕРОНОСПОРОЗ	●●●●●●●●●●

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА СОРТА

- Показывает стабильно высокий урожай за счет улучшенной адаптивности сорта к природно-климатическим условиям.
- Среднерослый сорт с отличной устойчивостью к полеганию и растрескиваемостью бобов при перестое.
- Пластичен по отношению к разной ширине муждурядий (от 7,5 см до 70 см).
- Имеет выдающиеся агрономические показатели.



ОПТИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН СОРТА СК АГРА*

Южно-европейская часть России и Приморский край				Центральная Россия, Поволжье и Приамурье			
широкорядный посев (45; 70 см)		рядовой посев (15; 25 см)		широкорядный посев (45; 70 см)		рядовой посев (15; 25 см)	
тыс./га	кг/га	тыс./га	кг/га	тыс./га	кг/га	тыс./га	кг/га
450-500	60-80	600-650	85-95	550-650	80-100	700-800	100-120

* – минимальная норма высева – для засушливых условий, максимальная – для условий орошения

РЕГИОНЫ ВОЗМОЖНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ



Урожайность сорта СК Агра (т/га) в экологических испытаниях и производственных условиях

ГОД	РЕГИОН ВЫРАЩИВАНИЯ	ШИРОТА °СШ	Т/ГА.
2016	Краснодарский край, Усть-Лабинский район	45	2,62
2018	Казахстан, Алма-Атинская область, Талдыкорганский район	45	3,20
2018	КБР, Прохладненский район	43	4,77*
2019	Курская область, Золотухинский район	51	3,25
2020	Краснодарский край, Динской район	45	2,88

* – при орошении